



Germany

WILKA

Leistungserklärung Nr. S006 BauPVo (EU Nr. 305/2011)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Kenncode 1:

**Notausgangsverschlüsse für Vollblattdüren mit Türdrücker für 1- und 2- flügelige Türen
in Rettungswegen nach EN 179:2008**

WILKA Serie 5495FS

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungs- Zwecke des Bauprodukts gemäß den anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:

Für Drehflügeltüren in Flucht- und Rettungswegen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64

42549 Velbert

4. Name und Kontaktanschrift des ggf. Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

N.N.

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V BauPVo:

System 1

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 179:2008 (0432-CPR-00005-04)

Nr. 0432 (MPA Dortmund)

6b. Europäische Technische Bewertung

N.N.

7. Erklärte Leistung:

Für Kenncode 1:

Harmonisierte technische Spezifikation: EN 179:2008-04
 WILKA Serie 5495FS

Wesentliche Merkmale	Leistung
Fähigkeit zur Freigabe (verriegelter Türen in Fluchtwegen):	
4.1.2 Freigabefunktion	≤ 1 Sek.
4.1.3 Betätigung zur Freigabe	bestanden
4.1.4 Konstruktion des Drückers	bestanden
4.1.5 Konstruktion der Stoßplatte	npd
4.1.6 Zweiflügelige Tür	npd
4.1.8 Vorstehende Kanten und Ecken	≥ 0,5 mm
4.1.11 Einbau der Stoßplatte	npd
4.1.12 Einbau des Drückers	Z ≤ 150 mm; X ≥ 120 mm
4.1.13 Überstand des Bedienelements	Klasse 2 (≤ 100 mm)
4.1.14 Betätigungsfläche des Bedienelements	V ≥ 18 mm Mindestdicke 5 mm
4.1.15 Freies Ende des Drückers	Maß U ≥ 40mm Maß W ≤ 100mm Winkel α ≤ 30°
4.1.16 Betätigungsabstand des Drückers	bestanden
4.1.17 Betätigungsabstand der Stoßplatte	npd
4.1.18 Prüfstab	bestanden
4.1.19 Betätigung zur Freigabe mittels Stoßplatte	npd
4.1.20 Erreichbarer Zwischenraum	≥ 20 mm
4.1.21 Freie Bewegung der Tür	bestanden
4.1.22 Nach oben verlaufende Treibriegelstange	npd
4.1.24 Sperrgegenstück	bestanden
4.1.25 Maße des Sperrgegenstücks	H ≤ 15 mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
4.1.27 Maße und Masse der Tür	Gewicht ≤ 200 kg, Höhe ≤ 3500 mm, Breite ≤ 1600 mm
4.1.28 Äußere Zugangsvorrichtung	bestanden
4.2.2 Freigabekräfte	≤ 70N
4.2.7 Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)	Klasse 5

Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen)	
4.1.7; 4.2.9 Korrosionsbeständigkeit	Klasse 3; 96h
4.1.9 Temperaturbereich	-10°C bis +60°C, ≤ 105 N bestanden
4.1.23; 4.2.6 Abdeckungen für Treibriegelstangen	npd
4.1.26 Schmierung	Alle 20.000 Betriebszyklen erforderlich
4.2.3 Verschlusskraft	≤ 50N
4.2.4; 4.1.21; 4.2.2; 4.2.3 Dauerfunktionstüchtigkeit	Klasse 7: 200.000 Zyklen
4.2.5 Widerstand des Bedienelements gegen Missbrauch	EN179: 1000N senkrecht zur Türoberfläche und 500N parallel zur Türoberfläche
4.2.6 Widerstand der Treibriegelstange gegen Missbrauch	npd
4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 Abschlussuntersuchung	Der Verschluss öffnet mit einer Kraft von ≤ 70N und die Tür bewegt sich danach ungehindert

Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz / Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	
4.2.3 Verschlusskraft	≤ 50N

Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/ Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	
4.2.4 Dauerfunktionstüchtigkeit	Klasse 7: 200.000 Zyklen
4.2.3 Verschlusskraft	≤ 50N

Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) von Feuerschutztüren in Fluchtwegen	
4.1.10 Anhang B, Eignung der Notausgangverschlüsse für die Verwendung an Feuerschutztüren - zusätzliche Anforderungen	Klasse B

Kontrolle gefährlicher Stoffe	
4.1.29 Gefährlicher Stoffe	Die verwendeten Rohstoffe und Bauteile enthalten keine gefährlichen Stoffe oder setzen diese frei, die über die in den bestehenden europäischen Werkstoffnormen oder jeglichen nationalen gesetzlichen Vorschriften festgelegten Höchstgrenzen hinausgehen.



Die Leistungen des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für bzw. im Namen des Herstellers von:

i.V. Michael Weidenbach
(Teamleitung Produktmanagement)

Velbert, 04.2025
(Ort und Datum der Ausstellung)



UK

WILKA

Declaration of Performance No. S006 CPR (EU No. 305/2011)

1. Unique ID code of product type:

ID code 1:

Emergency exit devices operated by a lever handle for single or double full leaf doors for use on escape routes to EN 179:2008

WILKA Series 5495FS

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specifications, as foreseen by the manufacturer:

For swing doors in escape routes

3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer in accordance with article 11, paragraph 5, CPR:

WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64

42549 Velbert

4. Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12, paragraph 2:

Not applicable

5. System or systems for evaluation and verification of constancy of performance of construction product in accordance with annex V CPR:

System 1

6a. If the declaration of performance is for a construction product that is covered by a harmonised standard:

EN 179:2008 (0432-CPR-00005-04)

No. 0432 (MPA Dortmund)

6b. European Technical Assessment:

Not applicable

7. Performance declared:

For ID code 1:

Harmonised technical specification: EN 179:2008-04

WILKA Series 5495FS

Main characteristics	Performance
Release capability (locked doors in escape routes):	
4.1.2 Release function	≤ 1 sec
4.1.3 Actuation for release	passed
4.1.4 Construction of lever handle	passed
4.1.5 Construction of push pad	npd
4.1.6 Double leaf doors	npd
4.1.8 Protruding edges and corners	≥ 0,5 mm
4.1.11 Installation of push pad	npd
4.1.12 Installation of lever handle	Z ≤ 150 mm; X ≥ 120 mm
4.1.13 Protruding of operating element	Class 2 (≤ 100 mm)
4.1.14 Operating surface of the control element	V ≥ 18 mm Minimum thickness 5 mm
4.1.15 Free end of lever handle	Dimension U ≥ 40 mm Dimension W ≤ 100 mm Angle α ≤ 30°
4.1.16 Operating clearance of lever handle	passed
4.1.17 Operating clearance of push pad	npd
4.1.18 Test rod	passed
4.1.19 Actuation for release via push pad	npd
4.1.20 Reachable intermediate space	≥ 20 mm
4.1.21 Free movement of the door	passed
4.1.22 Upwards running vertical bolt	npd
4.1.24 Keeper	passed
4.1.25 Dimensions of keeper	H ≤ 15 mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
4.1.27 Dimensions and mass of door	Weight ≤ 200 kg, High ≤ 3500 mm, Wide ≤ 1600 mm
4.1.28 Outside access device	passed
4.2.2 Release forces	≤ 70N
4.2.7 Security requirements (burglar protection)	Class 5

Durability in relation to release capability regarding ageing and loss of quality (for doors in escape and rescue routes)	
4.1.7; 4.2.9 Corrosion resistance	Class 3; 96h
4.1.9 Temperature range	-10°C until +60°C, ≤ 105N passed
4.1.23; 4.2.6 Covers for actuating bolts	npd
4.1.26 Lubrication	Required every 20.000 operating cycles
4.2.3 Closing force	≤ 50N
4.2.4; 4.1.21; 4.2.2; 4.2.3 Durability	Class 7: 200.000 cycles
4.2.5 Resistance of horizontal actuating rod to misuse	EN179: 1000N perpendicular to the door face and 500N parallel to the door surface
4.2.6 Resistance of bolt to misuse	npd
4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 Final inspection	The lock opens with a force of ≤ 70N and then the door then moves unhindered

Capability for automatic closing C (of fire protection and smoke protection doors in escape routes)	
4.2.3 Closing force	≤ 50N

Durability in relation to release capability for automatic closing C regarding ageing and loss of quality (for doors in escape and rescue routes)	
4.2.4 Durability	Class 7: 200.000 cycles
4.2.3 Closing force	≤ 50N

Fire resistance E (enclosure of space) und I (thermal insulation) of fire protection doors in escape routes	
4.1.10 Attachment B, Suitability of panic exit devices for use on fire protection doors – additional requirements	Class B

Control of hazardous substances	
4.1.29 Hazardous substances	The raw materials and components used do not contain or release any hazardous substances that exceed the maximum limits specified in the existing European material standards or any national legal regulations.



The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance(s).
The manufacturer named above is solely responsible for drawing up the declaration of performance in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Weidenbach".

i.V. Michael Weidenbach
(Head of Productmanagement)

Velbert, 04.2025
(Place and Date of exhibition)



France

WILKA

Déclaration des performances N° S006 CPR (EU N° 305/2011)

1. Code d'identification unique du type de produit:

Code d'identification 1:

Fermetures d'issues de secours avec béquille pour portes à 1 et 2 vantaux pleins dans les issues de secours selon EN 179:2008
WILKA Série 5495FS

2. Usage prévu par le fabricant ou usages prévus du produit de construction conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables :

Pour portes battantes dans les voies de fuite et de secours

3. Le nom, le nom commercial ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement relatif à la construction :

WILKA Schließtechnik GmbH
Mettmanner Str. 58-64
42549 Velbert

4. Le nom et l'adresse de contact du mandataire éventuel chargé des tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

5. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V CPR:

Système 1

6a. En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

EN 179:2008 (0432-CPR-00005-04)

N° 0432 (MPA Dortmund)

6b. Évaluation technique européenne

Non applicable

7. Performance déclarée:

Pour Code d'identification 1:

Spécification technique harmonisée: EN 179:2008-04

WILKA Série 5495FS

Caractéristiques essentielles	Performance
Capacité de déverrouillage (les portes verrouillées dans les issues de secours):	
4.1.2 Fonction de déverrouillage	≤ 1 s
4.1.3 Actionnement pour le déverrouillage	acquise
4.1.4 Conception de la béquille	acquise
4.1.5 Conception de la plaque d'impression	npd
4.1.6 Porte à deux vantaux	npd
4.1.8 Arêtes vives et angles exposés	≥ 0,5 mm
4.1.11 Encastrement de la plaque d'impression	npd
4.1.12 Encastrement de la béquille	Z ≤ 150 mm; X ≥ 120 mm
4.1.13 Saillie de l'élément manoeuvrable	Grade 2 (≤ 100 mm)
4.1.14 Surface d'actionnement de l'élément manoeuvrable	V ≥ 18 mm Épaisseur minimale 5 mm
4.1.15 Extrémité libre de la béquille	Dimension U ≥ 40 mm Dimension W ≤ 100 mm Angle α ≤ 30°
4.1.16 Distance d'actionnement de la béquille	acquise
4.1.17 Distance d'actionnement de la plaque d'impression	npd
4.1.18 Tige d'essai	acquise
4.1.19 Actionnement pour le déverrouillage par plaque de poussée	npd
4.1.20 Espace atteignable	≥ 20 mm
4.1.21 Libre mouvement de la porte	acquise
4.1.22 Tringle verticale orientée vers le haut	npd
4.1.24 Contre-élément de blocage	acquise
4.1.25 Dimensions du contre-élément de blocage	H ≤ 15 mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
4.1.27 Dimensions et masse de la porte	Poids ≤ 200 kg, Hauteur ≤ 3500 mm, Largeur ≤ 1600 mm
4.1.28 Dispositif d'accès extérieure	acquise
4.2.2 Forces d'ouverture	≤ 70N
4.2.7 Exigences de sécurité (protection contre l'effraction)	Grade 5

Fonctionnement continu en ce qui concerne la capacité de deverrouillage malgré le vieillissement et la perte de qualité (les portes dans les issues de secours)

4.1.7; 4.2.9 Résistance à la corrosion	Grade 3; 96h
4.1.9 Plage de température	-10°C jusqu'à +60°C, ≤ 105N acquise
4.1.23; 4.2.6 Couvertures pour tringles verticale	npd
4.1.26 Graissage	Requis tous les 20 000 cycles de fonctionnement
4.2.3 Force de réengagement	≤ 50N
4.2.4; 4.1.21; 4.2.2; 4.2.3 Capacité de fonctionnement continu	Grade 7: 200.000 cycles
4.2.5 Résistance de la barre d'actionnement à une utilisation abusive	EN179: 1000N perpendiculaire à la surface de la porte et 500N parallèle à la surface de la porte
4.2.6 Résistance de la tringle à une utilisation abusive	npd
4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 Examen final	Le verrou s'ouvre avec une force de ≤ 70N et la porte se déplace ensuite librement

Capacité de fermeture automatique C (pour les portes résistantes au feu/étanches aux fumées sur les voies d'évacuation)

4.2.3 Force de réengagement	≤ 50N
-----------------------------	-------

Fonctionnement continu de la fermeture automatique C malgré le vieillissement et la perte de qualité (pour les portes résistantes au feu/étanches aux fumées sur les voies d'évacuation)

4.2.4 Fonctionnement continu	Grade 7: 200.000 cycles
4.2.3 Force de réengagement	≤ 50N

Résistance au feu E (intégrité) et I (isolation) pour portes résistantes au feu sur les voies d'évacuation

4.1.10 Annexe B, aptitude des serrures anti-panique à être utilisées sur des portes résistantes au feu - exigences supplémentaires	Grade B
--	---------

Contrôle des substances dangereuses

4.1.29 Substances dangereuses	Les matériaux bruts et les éléments de construction utilisés ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les seuils maximum spécifiés dans les normes européennes de matériaux applicables et dans toute réglementation nationale.
-------------------------------	--



Les performances du produit susmentionné correspondent aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) N° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

i.V. Michael Weidenbach
(Responsable de l'équipe de gestion des produits)

Velbert, 04.2025
(Lieu et date de l'exposition)



Italy

WILKA

Dichiarazione di prestazione N° S006 CPR (EU N° 305/2011)

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:

Codice di identificazione 1:

Dispositivi per uscite di emergenza con maniglia a leva per porte a una e due ante nelle vie di fuga in conformità alla norma EN 179:2008

WILKA Serie 5495FS

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità alle specifiche tecniche armonizzate applicabili, come previsto dal fabbricante:

Per porta ad anta battente in vie di fuga e di esodo

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento UE per i prodotti da costruzione:

**WILKA Schließtechnik GmbH
Mettmanner Str. 58-64
42549 Velbert**

4. Se necessario, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non rilevante

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V CPR:

Sistema 1

6a. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 179:2008 (0432-CPR-00005-04)

N° 0432 (MPA Dortmund)

6b. Valutazione Tecnica Europea

Non rilevante

7. Prestazione dichiarata:

Per Codice di identificazione 1:

Specifiche tecniche armonizzate: EN 179:2008-04

WILKA Serie 5495FS

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Capacità di apertura (per porte sulle vie di fuga):	
4.1.2 Capacità di rilascio	≤ 1 s
4.1.3 Funzione di rilascio	superato
4.1.4 Costruzione della maniglia a leva	superato
4.1.5 Costruzione della piastra di spinta	npd
4.1.6 Porta a due ante	npd
4.1.8 Angoli e spigoli sporgenti	≥ 0,5 mm
4.1.11 Installazione della piastra di spinta	npd
4.1.12 Installazione della maniglia a leva	Z ≤ 150 mm; X ≥ 120 mm
4.1.13 Sporgenza dell'elemento di azionamento	Classe 2 (≤ 100 mm)
4.1.14 Superficie dell'elemento di azionamento	V ≥ 18 mm minimo 5 mm
4.1.15 Estremità libera della maniglia a leva	Dimensione U ≥ 40mm Dimensione W ≤ 100mm Angolo α ≤ 30°
4.1.16 Distanza di azionamento della maniglia a leva	superato
4.1.17 Distanza di azionamento della piastra di spinta	npd
4.1.18 Asta di prova	superato
4.1.19 Azionamento per lo sblocco tramite piastra di spinta	npd
4.1.20 Spazio intermedio accessibile	≥ 20 mm
4.1.21 Libero movimento della porta	superato
4.1.22 Asta della cremonese che scorre verso l'alto	npd
4.1.24 Controparte di blocco	superato
4.1.25 Dimensioni del controparte di blocco	H ≤ 15 mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
4.1.27 Dimensioni e massa della porta	Peso ≤ 200 kg, Altezza ≤ 3500 mm, Larghezza ≤ 1600 mm
4.1.28 Dispositivo di accesso dall'esterno	superato
4.2.2 Forza di rilascio	≤ 70N
4.2.7 Requisito di sicurezza (protezione contro le effrazioni)	Classe 5

Durabilità in relazione alla capacità di sgancio contro l'invecchiamento e la perdita di qualità (per le porte delle vie di fuga)	
4.1.7; 4.2.9 Resistenza alla corrosione	Classe 3; 96h
4.1.9 Intervallo di temperatura	-10°C fino ai +60°C, ≤ 105N superato
4.1.23; 4.2.6 Coperchi per le viti della cremonese	npd
4.1.26 Lubrificazione	Necessaria ogni 20.000 cicli di funzionamento
4.2.3 Forza di chiusura	≤ 50N
4.2.4; 4.1.21; 4.2.2; 4.2.3 Durabilità	Classe 7: 200.000 cicli
4.2.5 Resistenza dell'elemento di azionamento all'uso improprio	Resiste a una forza di 1000N in senso perpendicolare alla superficie della porta e di 500N parallelamente ad essa
4.2.6 Resistenza dell'asta di cremonese all'uso improprio	npd
4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 Esame di chiusura	La serratura si apre con una forza di ≤ 70N e la porta si muove senza ostacoli.

Capacità di chiusura automatica C (delle porte tagliafuoco/fumo nelle vie di fuga)	
4.2.3 Forza di chiusura	≤ 50N

Durabilità della capacità di chiusura automatica C contro l'invecchiamento e la perdita di qualità (per porte tagliafuoco / tagliafumo sulle vie di fuga)	
4.2.4 Durabilità	Classe 7: 200.000 cicli
4.2.3 Forza di chiusura	≤ 50N

Resistenza al fuoco E (chiusura del locale) e I (isolamento termico) delle porte tagliafuoco nelle vie di fuga	
4.1.10 Appendice B, idoneità dei dispositivi di chiusura antipanico all'uso su porte tagliafuoco - requisiti supplementari	Classe B

Controllo di sostanze pericolose	
4.1.29 Sostanze pericolose	I materiali e i componenti utilizzati non contengono né rilasciano sostanze pericolose in quantità superiori ai livelli massimi specificati nelle norme per i materiali europee esistenti o in qualsiasi normativa nazionale.



Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate.
Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N° 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

i.V. Michael Weidenbach
(Responsabile del team di gestione del prodotto)

Velbert, 04.2025
(Luogo e data)



Poland

WILKA

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr S006 BauPVo (EU Nr 305/2011)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kod identyfikacyjny 1:

Zamknięcia wyjść awaryjnych z klamkami do drzwi pełnych jedno i dwuskrzydłowych stosowanych w drogach ratunkowych według normy EN 179:2008

WILKA Seria 5495FS

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do skrzydeł drzwiowych stosowanych w drogach ewakuacyjnych i ratunkowych

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 BauPVo:

WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64

42549 Velbert

4. Nazwa oraz adres kontaktowy pełnomocnika upoważnionego do zadań zgodnie z art. 12 ust. 2:

Nieistotne

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V BauPVo:

System 1

6a. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 179:2008 (0432-CPR-00005-04)

Nr 0432 (MPA Dortmund)

6b. Europejska Ocena Techniczna:

Nieistotne

7. Deklarowane właściwości:

WILKA Schließtechnik GmbH, Mettmanner Str. 58-64, 42549 Velbert, Germany

Kod identyfikacyjny 1:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 179:2008-04

WILKA Seria 5495FS

Istotne cechy	Właściwości
Zdolność do zwolnienia (dla zaryglowanych drzwi stosowanych w drogach ewakuacyjnych):	
4.1.2 Czas zwolnienia	≤ 1 s
4.1.3 Naciśnięcie w celu zwolnienia	zaliczono
4.1.4 Konstrukcja klamki	zaliczono
4.1.5 Wykonanie płytki naciskowej	nie obowiązuje
4.1.6 Drzwi dwuskrzydłowe	nie obowiązuje
4.1.8 Wystające rogi i krawędzie	≥ 0,5 mm
4.1.11 Montaż płytki naciskowej	nie obowiązuje
4.1.12 Montaż klamki	Z ≤ 150 mm; X ≥ 120 mm
4.1.13 Występ elementu obsługi	Klasa 2 (≤ 100 mm)
4.1.14 Powierzchnia uruchamiania elementu obsługi	V ≥ 18 mm minimalna grubość 5mm
4.1.15 Wolny koniec klamki	Wymiar U ≥ 40 mm Wymiar W ≤ 100 mm Kąt α ≤ 30°
4.1.16 Odstęp uruchamiania klamki	zaliczono
4.1.17 Odstęp uruchamiania płytki naciskowej	nie obowiązuje
4.1.18 Pręt testowy	zaliczono
4.1.19 Uruchomienie za pomocą płytki naciskowej w celu zwolnienia	nie obowiązuje
4.1.20 Osiągalna przestrzeń pośrednia	≥ 20 mm
4.1.21 Wolny ruch drzwi	zaliczono
4.1.22 Górne zakończenie pionowych prętów zasuw	nie obowiązuje
4.1.24 Element współpracujący z blokadą	zaliczono
4.1.25 Pomiar elementów współpracujących z blokadą	H ≤ 15 mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
4.1.27 Masa i wymiary drzwi	Ciężar ≤ 200 kg, Wysokość ≤ 3500 mm, Szerokość ≤ 1600 mm
4.1.28 Zewnętrzne urządzenie dostępu	zaliczono
4.2.2 Siły zwolnienia	≤ 70N
4.2.7 Wymagania odnośnie bezpieczeństwa (ochrona przed włamaniem)	Klasa 5

Sprawność długotrwałego działania zdolności do zwolnienia ze względu na starzenie się i utratę jakości (drzwi w drogach ewakuacyjnych)	
4.1.7; 4.2.9 Odporność na korozję	Klasa 3; 96h
4.1.9 Zakres temperatury	-10°C do +60°C, ≤ 105N zaliczono
4.1.23; 4.2.6 Nakładka prętów ryglujących	nie obowiązuje
4.1.26 Smarowanie	Konieczne co 20.000 cykli pracy
4.2.3 Siła zamknięcia	≤ 50N
4.2.4; 4.1.21; 4.2.2; 4.2.3 Sprawność funkcjonowania	Klasa 7: 200.000 cykli
4.2.5 Opór elementu obsługi przeciw niewłaściwemu użyciu	EN179: 1000N prostopadle do powierzchni drzwi i 500N równolegle do powierzchni drzwi
4.2.6 Opór przed nieuzasadnionym użyciem pręta ryglującego	nie obowiązuje
4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 Badanie końcowe	Zamknięcie otwiera się przy użyciu siły ≤ 70N a drzwi pracują w sposób nienaruszony

Zdolność do samoczynnego zamykania C (drzwi p.poż. i dymoszczelne na drogach ewakuacyjnych)	
4.2.3 Siła zamknięcia	≤ 50N

Zdolność do samoczynnego zamykania C w procesie starzenia się oraz utraty jakości (drzwi p.poż. i dymoszczelne na drogach ewakuacyjnych)	
4.2.4 Sprawność funkcjonowania	Klasa 7: 200.000 cykli
4.2.3 Siła zamknięcia	≤ 50N

Wytrzymałość ogniowa E (zamknięcie przestrzeni) i I (Izolacja cieplna) drzwi przeciwpożarowych na drogach ewakuacyjnych	
4.1.10 Załącznik B, Przydatność zamknięć panicznych do zastosowania do drzwi ppoż. - dodatkowe wymagania	Klasa B

Kontrola Materiał niebezpieczny	
4.1.29 Materiał niebezpieczny	Zastosowane surowce i elementy konstrukcyjne nie zawierają ani nie uwalniają materiałów niebezpiecznych, które wykraczają ponad istniejące granice europejskich norm materiałowych lub narodowych przepisów prawa.

WILKA

Właściwości użytkowe powyższych produktów są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



i.V. Michael Weidenbach
(Zarządzanie produktem lidera zespołu)

Velbert, 04.2025
(data i miejsce wystawienia)



WILKA

Izjava o Svojstvima Broj S006 CPR (EU Broj 305/2011)

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Identifikacijski kod 1:

Brave za izlaz u slučaju nužde s kvakama za 1 i 2 za punokrilna vrata u evakuacijskim putevima u skladu s EN 179:2008

WILKA Serija 5495FS

2. Namjena ili namjene građevinskog proizvoda koje je proizvođač namijenio u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

Za zaokretna vrata na putevima za evakuaciju i spašavanje

3. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani zaštitni znak i adresa za kontakt proizvođača u skladu s člankom 11. stavkom 5. CPR:

WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64

42549 Velbert

4. Ime i adresa za kontakt ovlaštenog predstavnika, ako je primjenjivo, kojem su povjereni zadaci u skladu s člankom 12. stavkom 2:

Nije primjenjivo

5. Sustav ili sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava građevinskog proizvoda u skladu s prilogom V CPR:

Sustav 1

6a. U slučaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda koja je obuhvaćena usklađenim standardom:

EN 179:2008 (0432-CPR-00005-04)

Broj 0432 (MPA Dortmund)

6b. Europska tehnička procjena

Nije primjenjivo

7. Objašnjena svojstva:

Za Identifikacijski kod 1:

Harmonizirana tehnička specifikacija: EN 179:2008-04

WILKA Serije 5495FS

Glavne značajke	Izjava
Mogućnost otpuštanja (zaključana vrata na evakuacijskim izlazima):	
4.1.2 Razdoblje otpuštanja	≤ 1 s
4.1.3 Aktiviranje otpuštanja	prošao
4.1.4 Konstrukcija kvaka	prošao
4.1.5 Konstrukcija potisne ploče	npd
4.1.6 Dvokrilna vrata	npd
4.1.8 Istureni kutovi i rubovi	$\geq 0,5$ mm
4.1.11 Ugradnja potisne ploče	npd
4.1.12 Ugradnja kvaka	$Z \leq 150$ mm; $X \geq 120$ mm
4.1.13 Izbočina upravljačkog elementa	Klasa 1 (≤ 100 mm)
4.1.14 Površina za aktiviranje upravljačkog elementa	$V \geq 18$ mm minimalna debljina 5 mm
4.1.15 Slobodni kraj ručke vrata	Dimenzija U ≥ 40 mm Dimenzija W ≤ 100 mm Kut $\alpha \leq 30^\circ$
4.1.16 Potrebna udaljenost kvaka	prošao
4.1.17 Udaljenost aktiviranja potisne ploče	npd
4.1.18 Ispitna šipka	prošao
4.1.19 Aktivacija za oslobađanje putem potisne ploče	npd
4.1.20 Dostupni prostor	≥ 20 mm
4.1.21 Slobodno kretanje vrata	prošao
4.1.22 Gornji kraj okomitih šipki letve	npd
4.1.24 Bravice za zaključavanje	prošao
4.1.25 Dimenzije za Bravice za zaključavanje	$H \leq 15$ mm; $M \leq 45^\circ$; $P \leq 3$ mm
4.1.27 Težina i dimenzije vrata	Težina ≤ 200 kg, Visina ≤ 3500 mm, širina ≤ 1600 mm
4.1.28 Uređaj za vanjski pristup	prošao
4.2.2 Sile otpuštanja	≤ 70 N
4.2.7 Sigurnosni zahtjevi (zaštita od provale)	Klasa 5

Dugotrajna funkcionalnost u smislu sposobnosti otpuštanja, protiv dotrajalosti i gubitka kvalitete (za vrata u evakuacijskim putevima)	
4.1.7; 4.2.9 Otpornost na koroziju	Klasa 3; 96h
4.1.9 Temperaturno područje	-10°C do +60°C, ≤ 105N prošao
4.1.23; 4.2.6 Pokrov za pomoćne zasune	npd
4.1.26 Podmazivanje	Svakih 20.000 radnih ciklusa
4.2.3 Sila zatvaranja	≤ 50N
4.2.4; 4.1.21; 4.2.2; 4.2.3 Trajanje funkcionalnosti	Klasa 7: 200.000 radnih ciklusa
4.2.5 Otpornost upravljačkog elementa na zlouporabu	EN179: 1000N okomito na površinu vrata i 500N paralelno s površinom vrata
4.2.6 Otpornost pomoćnog zasuna na zlouporabu	npd
4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 Završni pregled	Brava se otvara silom od ≤ 70N i vrata se tada neometano pomiču

Mogućnost automatskog zatvaranja C (protupožarnih / dimnonepropusnih vrata na izlaznim putevima)	
4.2.3 Sila zatvaranja	≤ 50N

Dugotrajna funkcionalnost u smislu sposobnosti otpuštanja, automatskog zatvaranja C, protiv dotrajalosti i gubitka kvalitete (od protupožarnih vrata na izlaznim putevima)	
4.2.4 Trajanje funkcionalnosti	Klasa 7: 200.000 ciklusa
4.2.3 Sila zatvaranja	≤ 50N

Otpornost na vatru E (zatvaranje prostorije) i I (toplinska izolacija) od protupožarnih vrata na izlaznim putevima	
4.1.10 Prilog B, prikladnost panik brava za upotrebu za protupožarna vrata - dodatni zahtjevi	Klasa B

Kontrola opasne tvari	
4.1.29 Opasne tvari	Upotrijebljene sirovine i komponente ne sadrže niti ispuštaju opasne tvari koje premašuju maksimalne granice propisane postojećim europskim standardima za materijale ili bilo kojim nacionalnim pravnim propisima.



Gore navedeni proizvodi odgovaraju deklariranim izjavama o svojstvima. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za izradu izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) Broj 305/2011.

Potpisano za ili u ime proizvođača:

i.V. Michael Weidenbach
(voditelj tima za upravljanje proizvodima)

Velbert, 04.2025
(Mjesto i datum izdavanja)



Latvia

WILKA

Ekspluatacinių Savybių Deklaracija Nr S006 CPR (EU Nr 305/2011)

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

1 identifikavimo kodas:

Avarinio išėjimo spynos su durų rankenomis 1 ir 2 pilnoms durims evakuacijos keliuose pagal EN 179:2008

WILKA serija 5495FS

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Skirta durims, avariniams išėjimams ir evakuacijos keliams, kuriems keliami priešgaisrinės apsaugos ir dūmų sandarumo reikalavimai.

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį, CPR:

WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64

42549 Velbert

4. Atstovo, įgalioto atlikti užduotis pagal 12 straipsnio 2 dalį, vardas, pavardė ir kontaktinis adresas:

Nėra svarbus

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, kaip nustatyta V priede CPR:

Sistema 1

6a. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

EN 179:2008 (0432-CPR-00005-04)

Nr 0432 (MPA Dortmund)

6b. Europos techninis vertinimas:

Nėra svarbus

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Dėl 1 identifikavimo kodo:

Darnioji techninė specifikacija: EN 179:2008-04

WILKA serija 5495FS

Pagrindinės savybės	Savybės
Atleidimo funkcija (durims evakuacijos keliuose):	
4.1.2 Atleidimo laikas	≤ 1 s
4.1.3 Spaudimas atleidimui	pripažinta
4.1.4 Rankenos konstrukcija	pripažinta
4.1.5 Spaudimo plokštės konstrukcija	npd
4.1.6 Dvivėrės durys	npd
4.1.8 Išsikišę kampai ir kraštai	≥ 0,5 mm
4.1.11 Slėginės plokštelės montavimas	npd
4.1.12 Atstumas nuo durų staktos (spynos pusėje) arba įrengimas	Z ≤ 150 mm; X ≥ 120 mm
4.1.13 Valdymo elemento iškyša	2 Klasė (≤ 100 mm)
4.1.14 Valdymo elemento suveikimo paviršius	V ≥ 18 mm minimalus storumas 5 mm
4.1.15 Laisvas durų rankenos galas	Matmenys U ≥ 40 mm Matmenys W ≤ 100 mm Kampu α ≤ 30°
4.1.16 Svirties rankenos įjungimo atstumas	pripažinta
4.1.17 Stūmimo plokštelės įjungimo atstumas	npd
4.1.18 Matavimo ir (arba) valdymo strypas	pripažinta
4.1.19 Atlaisvinimas stūmimo plokšte	npd
4.1.20 Pasiekiami tarpinė erdvė	≥ 20 mm
4.1.21 Lėtas durų judėjimas	pripažinta
4.1.22 Viršutinis spynos vertikalių strypų galas	npd
4.1.24 Elementas sąveikaujantis su spyna	pripažinta
4.1.25 Sujungtų komponentų matavimas	H ≤ 15 mm; M ≤ 45°; P ≤ 3 mm
4.1.27 Durų svoris ir matmenys	Svoris < 200 kg, Aukštis <3500 mm, Plotis <1600 mm
4.1.28 Išorinis prieigos įrenginys	pripažinta
4.2.2 Atleidimo jėga	≤ 70N
4.2.7 Saugumo reikalavimai (apsauga nuo įsilaužimo)	5 Klasė

Savaiminio uždarymo pajėgumas C senstant ir prarandant kokybę (priešgaisrinės/dūmams sandarios durys evakuacijos keliuose)	
4.1.7; 4.2.9 Atsparumas korozijai	3 klasė; 96h
4.1.9 Temperatūros diapazonas	-10°C iki +60°C, ≤ 105N pripažinta
4.1.23; 4.2.6 Strypų dangtelis	npd
4.1.26 Tepimas	Būtina kas 20.000 darbo ciklų
4.2.3 Uždarymo jėga	≤ 50N
4.2.4; 4.1.21; 4.2.2; 4.2.3 Funkcinis efektyvumas	7 Klasė: 200.000 ciklas
4.2.5 Valdymo elemento atsparumas netinkamam naudojimui	EN179: 1000N statmena durų paviršiui ir 500N lygiagrečiai durų paviršiui
4.2.6 Strypo atsparumas piktnaudžiavimui	npd
4.2.8; 4.2.2; 4.1.21 Baigiamasis egzaminas	Užraktas atsidaro ≤ 70N jėga ir durys netrukdomai juda.

Savaiminio uždarymo pajėgumas C (priešgaisrinės/dūmams sandarios durys evakuacijos keliuose)	
4.2.3 Uždarymo jėga	≤ 50N

Savaiminio uždarymo pajėgumas C senstant ir prarandant kokybę (priešgaisrinės/dūmams sandarios durys evakuacijos keliuose)	
4.2.4 Atsparumas	7 Klasė: 200.000 ciklas
4.2.3 Uždarymo jėga	≤ 50N

Atsparumas ugniai E (erdvės uždarymas) ir I (šiluminė izoliacija) skirtas naudoti priešgaisrinėse duryse	
4.1.10 Priedas B, Panikos uždarymų tinkamumas naudoti priešgaisrinėse duryse. - papildomi reikalavimai	B Klasė

Kontrolė pavojinga medžiaga	
4.1.29 Pavojinga medžiaga	Naudojamose žaliavose ir sudedamosiose dalyse nėra pavojingų medžiagų, viršijančių Europos medžiagų standartuose ar nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas ribines vertes, arba iš jų neišsiskiria pavojingos medžiagos.



Aukščiau nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamą (-as) paslaugą (-as).
Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal Reglamentą (ES) Nr 305/2011 yra atsakingas
aukščiau minėtas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Weidenbach".

i.V. Michael Weidenbach
(Komandos vadovas produktų valdymas)

Velbert, 04.2025
(išdavimo data ir vieta)